

投与計画書

S-1+ドセタキセル療法 (1コース21日 1年間)				適応:胃癌(術後補助化学療法)		
RP	商品名	一般名	標準投与量	標準投与量計算値	変更投与量	標準比
④	TS-1 20mg 25mg	S-1	80 mg/m ² /day	mg/day	mg/day	%
②	ドセタキセル	ドセタキセル(DTX)	40 mg/m ²	mg	mg	%
★嘔吐対策 moderate (30~90%)			投与量	ガイドライン(推奨): 急性嘔吐		
① 前投薬	デカドロ ^ン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	1 A	前投薬:	ステロイド [®] ±5HT3RA	
	アロキシ注 0.75mg	インジセトロン・グラニセトロン・パロセトロン	1 V	遅発性嘔吐		
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	Day 2~3:	デカドロ ^ン 錠4~8mg	
★投与スケジュール 1コース S-1のみ 2~7コース DS 8~17コース(2投1休)S-1のみ				★点滴時間 :1時間45分		
Day	1.....8.....15..... 2コースday1..... 8コースday1..4投2休も可(8~11)					
DTX	なし ↓(DAY1) なし					
S-1	14日間					