

投与計画書

レジメン名						XELOX+HER 療法 (1コース21日)			適応: HER2陽性胃癌	
HER2	IHC法:		FISH法	陽性						
RP	商品名	一般名		標準投与量		計算投与量	変更投与量	標準比		
②	ハーセプチン 初回/延期	トラスツズマブ(HER)		8 mg/kg		mg	mg	%		
	ハーセプチン 2回目以降	トラスツズマブ(HER)		6 mg/kg		mg	mg	%		
③	エルブラット注100mg	オキサリプラチン(I-OHP)		130 mg/m ²		mg	mg	%		
④	ゼローダ錠300mg	カベシタピン(Cape) 300mg		2000 mg/m ² /day		mg/day	mg	%		
★前投薬						Infusion reaction対策 / 嘔吐対策(moderate risk)				
①	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム		2	A	ガイドライン(推奨): 急性嘔吐				
	アロキシ注 0.75mg	インジセトン・グラニセトン・パロ/セトン		1	A	前投薬:	5HT3RA + ステロイド ± NK1RA			
	イメドカプセル125mg	アプレピタント		1	C	遅発性嘔吐				
	ポラミン注5mg	クロルフェニラミン		1	A	Day 2~3:	デカドロン錠 ± NK1RA			
★投与経路				★Dr記載欄 (減量理由、治療方針等)						
中心静脈										
末梢ルート: エルブラットによる血管痛あり デカドロン3.3mg混注										
★投与スケジュール 1コース 21日				★点滴時間 Day 1,延期: 4時間15分 2回目以降: 3時間15分						
Day	1	8	15	休業	21	1(22) 2コース				
HER	↓(8mg/kg)				↓(6mg/kg)					
I-OHP	↓				↓					
Cape	←————→		d1~d13(内服14日間)							

Timeline diagram showing treatment schedule: Day 1,延期: 4時間15分. Day 2: ①前投薬30分, ②ハーセプチン30分, ③エルブラット120分. Day 3: ④生食 15分.