

投与計画書

レジメン名		XELOX (Cape +L-OHP) 療法 1コース:21日		適応:術後補助/進行再発 大腸がん		
RP	商品名	一般名	投与量	標準投与量	変更投与量	標準比
②	エルブラット注100mg	オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	0 mg	mg	100 %
④	ゼローダ錠300mg	カベシタピン(Cape) 300mg	2000 mg/m ² /day	0 mg/day	mg/day	100 %
★嘔吐対策 moderate (30~90%)			投与量	ガイドライン(推奨) : 急性嘔吐		
① 前投薬	デカドロン 3.3mg/1mL	デキサメタゾンナトリウム	2 A	前投薬 :	5HT3RA +ステロイド*	
	アロキシ注 0.75mg	インジセトロン・グラニセトロン・パロセトロン	1 V	遅発性嘔吐		
	イメンドカプセル125mg	アプレピタント	0 C	Day 2~3:	デカドロン錠4~8mg	
★投与経路			★Dr記載欄 (減量理由、治療方針等)			
中心静脈						
末梢ルート:エルブラットによる血管痛あり デカドロン3.3mg混注						
★投与スケジュール 1コース 21日			★点滴時間 :2時間45分			
Day	1.....8.....15.....21 22.....					
L-OHP	↓ ↓					
Cape	14日間 → 7日間休薬 ←					
	1コース		2コース			